
[Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną „Sadza ponie. Czad zabija. ?yj”](#)

Data publikacji

08.09.2021

Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną „Sadza ponie. Czad zabija. ?yj”

Kampania społeczna „Sadza pęonie. Czad zabija. ?yj.” jest kontynuacją kampanii społecznych „Czyszczone kominy to mniejszy smog” oraz „Zapro? kominiarza”.

Celem naszej kampanii społecznej jest, aby z roku na rok z powodzeniem zwi?ksza?a si? liczba domów z zadbanymi i oczyszczonymi kominami bez zagro?e?, jakie wynikaj? z zapominania, dlaczego przewody kominowe zgodnie ze swoim przeznaczeniem powinny spe?nia? wymagania techniczne i eksploatacyjne okre?lone w przepisach techniczno-budowlanych przywo?anych w ka?dej kolejnej Ustawie Prawo Budowlane oraz w przedmiotowych normach budowlanych dotycz?cych przewodów kominowych i wentylacji.

Przewody kominowe: dymowe, spalinowe i wentylacyjne w budynku, aby mogły być bezpieczne w użytkowaniu powinny się cechować spełnieniem n.w. wymagań dotyczących:

- ogniotrwałości, nośności, szczelności i izolacyjności ogniowej biorąc pod uwagę także przewody kominowe wentylacyjne, które w przypadku pożaru w lokalu mogą do ujęcia toksycznych produktów spalania o wysokiej temperaturze,
- drożności,
- prawidłowości przebiegu,
- wielkości przekroju przewodów kominowych względem ich przeznaczenia,
- grubości przegród,
- kształtu i wymiarów,
- stanu powierzchni przewodów kominowych,
- odporności na destrukcyjne oddziaływanie produktów spalania w przypadku przewodów dymowych i spalinowych,
- szczelności przewodów kominowych pod kątem ich przeznaczenia,
- wyposażenia otworów wycierowych i rewizyjnych,
- wlotów do przewodów kominowych i ich usytuowania w lokalach/domach,
- wylotów przewodów kominowych ponad dachem łącznie z ich usytuowaniem względem ewentualnych nadbudówek i spadzistych połaci dachowych,
- efektywnej wysokości,
- prawidłowości cięgu,
- usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych (przewody dymowe – co najmniej raz na 3 miesiące, przewody spalinowe – co najmniej raz na 6 miesięcy, przewody wentylacyjne – co najmniej raz w rok),
- warunków eksploatacyjnych, w tym realizacji dopływu powietrza zewnętrznego do lokali/domów, w celu zapewnienia w nich wymaganej wymiany powietrza ze względów bytowych oraz w celu zachowania prawidłowego ciągu kominowego z otworów wywiewnych wentylacji grawitacyjnej i ewentualnych palenisk urządzeń grzewczych pobierających powietrze do spalania z pomieszczenia, jeżeli znajdują się w lokalu/domu.

Utrzymanie przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych) w należytym stanie technicznym, aby bezpiecznie i skutecznie spełniały swoją funkcję wymaga dużego zaangażowania i ścisłej współpracy między Właścicielami budynków a kominiarzami wykonującymi na rzecz Właścicieli budynków usługi kominiarskie. Międzywojewódzki Cech Kominiarzy, jeżeli zajdzie taka potrzeba, służy pomocą w nawiązaniu współpracy z wiarygodnymi firmami kominiarskimi, które

zapewnić profesjonalną współpracę z Właścicielami budynków.

Prezes Zarządu Głównego

Wiesław Zabawa

Pliki do pobrania

[Komunikat.pdf](#) pdf 552.65 KB

Pobierz

- [Udostępnij](#)
- [Drukuj](#)
- [PDF](#)